

**3 JAHRE
GARANTIE**
TEILE UND
LOHN

EFFIZIENT.
HYGIENISCH.
NACHHALTIG.
ERSCHWINGLICH.

→ ADVANCE
SERIES



GRAM

Als Premium-Marktführer bei Eisbereitern haben wir uns ein neues Ziel gesetzt: Wir möchten auch Premium-Marktführer für gewerbliche Eis- und Kühlprodukte werden. So bietet sich uns eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Wir haben das Ziel, zur international führenden Qualitätsmarke in unserer Branche zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir unseren Fokus neu setzen und unser gesamtes Potenzial, unsere Ressourcen und unser Know-how bestmöglich miteinander vereinen. So wird ein einheitliches und starkes Hoshizaki-Portfolio geschaffen, welches auf dem EMEA-Markt lange Bestand haben wird. Wir integrieren das gesamte Wissen von Gram in das Hoshizaki-Sortiment für Kühlprodukte. Dank einer Kombination aus bester dänischer Ingenieurskunst mit japanischer Präzision und Qualitätskontrolle können wir jetzt die besten Lösungen im Kühlbereich anbieten.

Das Beste aus beiden Welten.

Mit der Kombination des Besten aus beiden Welten wird Hoshizaki seine Position als Global Player in der Branche für Kühltechnik festigen und zusätzlich ausbauen. Damit erhalten alle Kunden die zuverlässigsten und effizientesten Systeme, die derzeit auf dem Markt sind.

Unsere Produkte kühlen und gefrieren intelligent, nachhaltig und sicher. Und sie sind benutzerfreundlich, qualitativ hochwertig und wartungsarm. Sie bieten Profis erstklassige Leistungen und Sicherheit für jetzt und in Zukunft.

Gemeinsam stellen wir uns der Herausforderung.

In unseren weltweiten, hochmodernen Produktionsstätten entwickeln wir Premiumprodukte mit durchdachten Funktionen und sich ergänzenden Produktreihen. Mit diesen Schritten straffen wir unsere Marken und erzielen einen einheitlichen Markenfokus.

Lassen Sie uns gemeinsam wachsen!

Wir bauen auf ein solides Fundament aus den Erfahrungen von über einem Jahrhundert.

Als Premiummarke auf dem internationalen Markt haben wir einen hervorragenden Ruf, in den wir weiterhin investieren.

ADVANCE

Solide Grundlage

Hoshizaki ist bekannt für seine intelligenten Kühllösungen und kann bei der Entwicklung neuer Lösungen auf solide Technik- und Designtradition bauen. So unterstützen wir Sie dabei, ihre täglichen Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren.



Temperaturstabil

Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht hohe Kühlleistungen und gewährleistet eine stabile Temperatur auch bei häufigem Öffnen der Tür sowie beim Abtauen.



Langlebig

Außen und innen bestehen die Schränke aus korrosionsbeständigem Edelstahl, dem besten Material für feuchte Standorte. ADVANCE-Schränke sind perfekt auf die anspruchsvollen Bedingungen in Großküchen ausgelegt.



Schnelle Wartung

Der herausnehmbare Kondensator senkt die Wartungskosten, erleichtert die Wartung und garantiert eine stabile Leistung.



Einheitliches Design

Alle ADVANCE-Kühlschränke zeichnen sich durch einheitliches Design aus.



Einfache Reinigung & Abfallreduzierung

Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberflächen, des abgerundeten Bodens und der herausnehmbaren Dichtungen lassen sich die Maschinen schnell und einfach reinigen. Die praktischen Kippeschutzböden verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten.

Kurzanleitung für die wichtigsten Funktionen von ADVANCE.



- Ideal für Großküchen und Gastronomie
- Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu +40° C (tropisch)
- Schränke für anspruchsvolle Bedingungen
- Leistungsstark, Temperatur bleibt trotz häufigem Öffnen der Tür stabil
- Entspricht 2/1 GN längs



1 >
Niedriger
Geräuschpegel

2 >
Ergonomischer Griff
über die gesamte Höhe
für einfache Reinigung

3 >
Nahtlose Struktur für
einfache Reinigung des
Innenraums

4 >
Umweltfreundliche
HFC-freie Polyurethan-
Dämmung mit 40-
42 kg/m³ für geringen
Energieverbrauch
(60 mm)

5 >
Selbstschließende Tür in
einem Winkel von unter
90 Grad

6 >
Hochwertiger Edelstahl
der Güte 304 oder 430
für Haltbarkeit und
Lebensmittelsicherheit

7 >
Durchdachte
Konstruktion für
maximale interne
Kapazität und einfache
Wartung

8 >
Wartungsarmer
Kondensator

9 >
Automatische
Lüfterabschaltung

< 10
Integrierte LED-
Beleuchtung

< 11
Breite, magnetische,
abnehmbare Dichtung
mit dreifachem
Isolierbereich

< 12
Effizienteste
Luftverteilung
innen durch speziell
entwickelten Luftkanal


< 13
Umluftsystem
für genaue und
gleichmäßige
Temperatur

< 14
Schutzklasse (IP2X)

< 15
Dank umkehrbarer
Tür können die Geräte
individuell an jeden
Aufstellungsort
angepasst werden.

< 16
Ganz nach Wunsch: Füße
oder Rollen erhältlich

< 17
Türschloss



Kühlschrank
+0° C/+10° C



Tiefkühlschrank
-25° C/-12° C

Moderne Kühlgeräte für zuverlässige Kühlung

ÜBER ADVANCE

Die ADVANCE-Serie von Hoshizaki besteht aus langlebigen Kühl- und Tiefkühl-Schränken, die für Anforderungen anspruchsvoller Großküchen.

AUF DIESE QUALITATIV HOCHWERTIGE KÜHLTECHNIK KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Da Lebensmittelsicherheit, einfache Reinigung und standardisierte Anwendungsmöglichkeiten bei unserem Design im Mittelpunkt stehen, eignet sich die ADVANCE Serie perfekt für die unterschiedlichsten Küchenumgebungen – von der Gastronomie bis hin zu Großprojekten wie Hotels und Restaurants mit schnellem Service.

Die ADVANCE-Schränke haben erweiterte Funktionen für Hygiene und Lebensmittelsicherheit, die die Kontrolle und das Management der Küche zuverlässig vereinfachen.



LEBENSMITTELSICHER & LANGLEBIGE MATERIALIEN

Innen und außen bestehen die Schränke aus Edelstahl, dem besten Material für feuchte Standorte. ADVANCE-Schränke sind perfekt auf die anspruchsvollen Bedingungen in Großküchen ausgelegt.

ZUVERLÄSSIG. LANGLEBIG. PREISGÜNSTIG.

Die ADVANCE-Serie von Hoshizaki wurde so konzipiert, dass sie die Küchenroutinen vereinfacht, einschließlich Lagerung, Vorbereitung und Reinigung.

ADVANCE-Schränke halten die Temperatur auch beim Abtauen stabil. Dies ist entscheidend für optimale Lebensmittelsicherheit und längere Lebensdauer.



KÄLTE BLEIBT INNEN
Breite magnetische und abnehmbare Dichtungen mit dreifachem Isolierbereich sorgen für wirksame Abdichtung und reduzieren das Entweichen kalter Luft.


MAXIMALER STAURAUUM
Der Innenraum des Schrankes kann maximal und effizient zur Lagerung von Waren genutzt werden.



ERGONOMISCHER GRIFF ÜBER DIE GESAMTE HÖHE
Leicht zu reinigen, minimiert Risiko von Schmutzansammlungen.

HYGIENE UND
LEBENSMITTELSICHERHEIT

Dank der abgerundeten Kanten und nahtlosen Oberflächen lassen sich die Geräte schnell und einfach regelmäßig reinigen. Die praktischen Kippschutzböden verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten. Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und abnehmbare Dichtungen – so lässt er sich einfach abwischen.



Lebensmittelsicher und benutzerfreundlich.

Mit der ADVANCE-Serie möchten wir die täglichen Arbeitsabläufe vereinfachen. Die Schränke zeichnen sich dank des umweltfreundlichen Kältemittels R290 durch niedrige Betriebskosten aus und bestehen aus robusten Materialien.

Der innen und außen verwendete Edelstahl ist leicht zu reinigen und zählt zu den besten Materialien für hygienische und lebensmittelsichere Küchenumgebungen.




EINHEITLICHES KÜCHENDESIGN

Alle ADVANCE Schränke zeichnen sich durch einheitliches Design aus.

EINFACHE WARTUNG

Das ADVANCE-Kühlsystem zeichnet sich durch eine durchdachte Konstruktion aus. Dies bietet zwei wichtige Vorteile: Da sich der Verdampfer oben auf dem Schrank befindet, kann wertvoller Platz innen im Schrank für die Lagerung genutzt werden. Außerdem ist er zur leichteren Wartung und Reparatur abnehmbar.



TEMPERATURSTABIL

Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht hohe Leistungen und gewährleistet stabile Temperaturen auch bei häufigem Öffnen der Tür sowie beim Abtauen.



TECHNISCHE DATEN



ADVANCE



→ADVANCE

70



2/1 GN



ADVANCE K 70-4 L DR

ADVANCE F 70-4 L DR

	ADVANCE K 70-4 L DR	ADVANCE F 70-4 L DR
Artikel-Nummer	131701010	133701010
Temperaturbereich	+0° C/+10° C	-25° C/-12° C
Volumen, brutto (l)	600	600
Nettonutzvolumen (l)	415	420
Außenmaße B X T X H (mm)	654 x 830 x 2000	654 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	123	123
Gewicht, verpackt (kg)	133	133
Kühlleistung bei -10° C	425 W (-30°/+45°)	-
Kühlleistung bei -25° C	-	606 W (-30°/+45°)
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	650	650
Energie-Effizienzklasse	C	D
Energieverbrauch (kWh/24h)	1,5	5,949
Geräuschniveau db (A)	54	54
Klimaklasse	5	5
GWP	3	3
Kältemittel	R290	R290
Anzahl Roste	4	4
Maximale Anzahl Roste	22	22

ZUBEHÖR

760660009	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660013	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660442	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke (Boden)
760660437	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN2/1-Schränke (Boden)
760660444	Rostset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke (für Eintürer)
760660118	Set aus 4 Füßen, Edelstahl 130–180 mm
760660022	Set aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Abgerundete Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- Rechts angeschlagene umkehrbare Tür
- Türschloss
- Selbstschließende Tür
- 4 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Beine, H = 130–180 mm
- Innen/außen: Edelstahl

→ ADVANCE

140



2/1 GN



C



D

	ADVANCE K 140-4 L	ADVANCE F 140-4 L
Artikel-Nummer	131141070	133141070
Temperaturbereich	+0° C/+10°	-25° C/-12° C
Volumen, brutto (l)	1200	1200
Nettonutzvolumen (l)	797	797
Außenmaße B X T X H (mm)	1344 x 830 x 2000	1344 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	177	177
Gewicht, verpackt (kg)	192	192
Kühlleistung bei -10° C	632 W (-30°/+45°)	-
Kühlleistung bei -25° C	-	673 W (-30°/+45°)
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	270	700
Energie-Effizienzklasse	C	D
Energieverbrauch (kWh/24h)	2,54	10,6
Geräuschniveau db(A)	53	58
Klimaklasse	5	5
GWP	3	3
Kältemittel	R290	R290
Anzahl Roste	8	8
Maximale Anzahl Roste	22 x 2	22 x 2

	ZUBEHÖR
760660009	Grauer Einlegeboden mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660013	Einlegeboden aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660442	Grauer Einlegeboden für GN 2/1 Schränke (Boden)
760660437	Einlegeboden aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke (Boden)
760660445	Einschubset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN2/1-Schränke (für Doppeltüren)
760660243	Schrankschiene - links für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660244	Schrankschiene - rechts für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660118	Set aus 4 Füßen, Edelstahl 130-180 mm
760660022	Set aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Runde Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- 1 rechts und 1 links angeschlagene Tür
- Türschloss
- Selbstschließende Türen
- 8 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Beine, H = 130-180 mm
- Innen/Außen: Rostfreier Stahl



Hoshizaki Deutschland
Zweigniederlassung der Hoshizaki
Europe B.V.
Kampstr. 16
31180 Giesen-Hasede
vertrieb@hoshizaki.de
+49 5121 697370
www.hoshizaki.de